

Climate
Control

IMI TA

FPL-PX



Złączki do rur tworzywowych
Złączki zaciskowe do rur PEX

FPL-PX

Jest to złącze zaciskowe o wysokiej wydajności i różnorodności zastosowań do rur PEX w systemach ogrzewania i chłodzenia oraz instalacji wody użytkowej. Dostępne w szerokim zakresie od 12-50 mm – umożliwia szybką instalację.



Wyróżniające cechy

Wszechstronny zakres

Dla optymalnej dogodności i szybszej instalacji FPL-PX jest dostępny w zakresie Dy 12-50 mm.

AMETAL®

Stop odporny na odcynkowanie, który gwarantuje długą i niezmienną pracę złączki oraz obniża ryzyko przecieku.

Obciążenie

Dla prostej instalacji.

Dane techniczne

Zastosowanie:

Systemy grzewcze i chłodnicze.
Systemy wody użytkowej.
Instalacje technologiczne, w których medium nie ma negatywnego wpływu na materiał.

Temperatura:

Max. temperatura pracy: 95°C lub temperatura rury.

Pokrycie powierzchni:

Dostarczane jako niechromowane (żółte) lub po obróbce powierzchniowej (chromowane/niklowane). Patrz tabela produktów.

Funkcje:

Złączki zaciskowe FPL-PX dla rur PEX (SS-EN ISO 15875).

Materiał:

Elementy mające kontakt z wodą:
AMETAL®
Tuleja wzmacniająca: Mosiądz CW724R
Wkręty imbusowe oraz pierścień blokujący: Stal nierdzewna
O-ringi (40-50 mm): EPDM

Wymiary:


Dy 12-50 mm

AMETAL® jest stopem odpornym na odcynkowanie firmy IMI.

Klasa ciśnienia:

PN 6/PN 10 lub ciśnienie rury.

Możliwe kombinacje dla FPL-PX



Korpus z gwintem (d)	można zastosować do rur
G1/2	12, 15 mm
G3/4	12 mm
M22x1,5	12, 15, 16 mm
M28x1,5	15, 16, 18, 20, 22 mm
M34x1,5	22, 25, 28 mm
M42x2,0	32, 40 mm


Grubość ścianki rury – patrz tabela produktów.

UWAGA: Korpusy złączek FPL pasują do złączek FPL, FPL-PX oraz FPL-MT.

Komponenty systemu FPL-PX nie są kompatybilne z komponentami innych marek.

UWAGA! Złączki są sprzedawane wyłącznie jako oddzielne elementy.

G1/2




Zestaw przyłączeniowy FPL-PX

Chromowana

d	L'	Dla rur PEX D	N	EAN	Nr artykułu
G1/2	13	12x1,7	24	7318793966605	53 644-212
G1/2	13	12x2,0	24	7318792949906	53 644-312
G1/2	16	15x2,5	24	7318792950100	53 644-315


1) Długość całkowita.



TA 351 Nypel

Chromowana


d	L	EAN	Nr artykułu
G1/2	29	7318793634801	53 351-515
G3/8xG1/2	25	7318793634702	53 351-501



TA 356 Proste GW

Chromowana

Axd	L	EAN	Nr artykułu
G3/8xG1/2	25	7318793636706	53 356-510
G1/2xG1/2	27	7318793636904	53 356-515




TA 358 Proste GZ

Chromowana

Axd	L	EAN	Nr artykułu
R3/8xG1/2	28	7318793637604	53 358-510
R1/2xG1/2	36	7318793949004	53 338-515

2) Połączenie korpusu z kołnierzem.




TA 361 Kątowe

Chromowana

d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G1/2	22	22	7318793637901	53 361-515


R = Gwint zewnętrzny.



TA 363 Kątowe
GW

Chromowana

Axd	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G1/2xG1/2	22	24	7318793638403	53 363-515




TA 354 Kątowe
GZ

Chromowana

Axd	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G3/8xG1/2 ²	25	23	7318793635907	53 354-510
R1/2xG1/2	22	29	7318793970404	53 334-515


2) Połączenie korpusu z kołnierzem.



TA 362 Trójniki
GW

Chromowana


dxA	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G1/2xG1/2	48	22	7318793638106	53 362-515



TA 362 Trójniki
GW

Chromowana


dx d x A	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G1/2xG1/2xG1/2	44	24	7318793638007	53 362-501



TA 352 Trójniki

Chromowana

d1xd2xd3	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G1/2	44	22	7318793635501	53 352-515




TA 352 Trójniki
GZ

Chromowana

dxA	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G1/2xG1/2xG1/2 ²	50	26	7318793635402	53 352-504

2) Połączenie korpusu z kołnierzem.

R = Gwint zewnętrzny.




TA 352 Trójniki
GZ

Chromowana

dxdxA	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G1/2xG1/2xG1/2 ²	51	25	7318793635303	53 352-503

2) Połączenie korpusu z kołnierzem.




TA 368 Kolano z konsolą
GW

Chromowana

Axd	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G1/2xG1/2	26	19	7318793638601	53 368-515

G3/4




Zestaw przyłączeniowy FPL-PX

Niechromowana (żółta)

d	L ¹	Dla rur PEX D	N	EAN	Nr artykułu
G3/4	12	12X1,7	30	7318793966506	53 641-812

1) Długość całkowita.

M22x1.5




Zestaw przyłączeniowy FPL-PX

Niklowana

d	L ¹	Dla rur PEX D	N	EAN	Nr artykułu
M22x1,5	13	12x2,0	25	7318792948206	53 643-412
M22x1,5	16	15x2,5	25	7318792948404	53 643-415
M22x1,5	14	16x2,0	25	7318792947506	53 643-116
M22x1,5	14	16x2,2	25	7318792948503	53 643-416


1) Długość całkowita.



TA 351 Nypel

Niklowana


d	L	EAN	Nr artykułu
M22x1,5	25	7318793630100	53 351-416




TA 356 Proste GW

Niklowana


A x d	L	EAN	Nr artykułu
G1/2 x M22x1,5	26	7318793636607	53 356-416


TA 358 Proste
GZ
Niklowana


A x d	L	EAN	Nr artykułu
R1/2 x M22x1,5	30	7318793637505	53 358-416


TA 361 Kątowe
Niklowana

d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
M22x1,5	22	22	7318793630902	53 361-416


TA 363 Kątowe
GW
Niklowana


A x d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G1/2 x M22x1,5	22	24	7318793638205	53 363-416


TA 354 Kątowe
GZ
Niklowana

A x d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
R1/2 x M22x1,5	22	24	7318793635600	53 354-416

R = Gwint zewnętrzny.

M28x1.5




Zestaw przyłączeniowy FPL-PX

Niechromowana (żółta)

d	L ¹	Dla rur PEX D	N	EAN	Nr artykułu
M28x1,5	13	15x2,5	32	7318792950407	53 644-615
M28x1,5	13	18x2,5	32	7318792950506	53 644-618
M28x1,5	15	20x2,0	32	7318792950605	53 644-620
M28x1,5	16	20x2,3	32	7318792947308	53 642-620
M28x1,5	16	22x3,0	32	7318792950704	53 644-622


1) Długość całkowita.



TA 351 Nypel

Niechromowana (żółta)

d	L	EAN	Nr artykułu
M28x1,5	28	7318793712707	53 351-622




TA 356 Proste

GW

Niechromowana (żółta)

A x d	L	EAN	Nr artykułu
G1/2 x M28x1,5	27	7318793719409	53 356-615
G3/4 x M28x1,5	29	7318793719508	53 356-620




TA 358 Proste

GZ

Niechromowana (żółta)

A x d	L	EAN	Nr artykułu
R1/2 x M28x1,5	31	7318793720405	53 358-615
R3/4 x M28x1,5	32	7318793720504	53 358-620




TA 361 Kątowe

Niechromowana (żółta)


d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
M28x1,5	28	28	7318793721600	53 361-622

R = Gwint zewnętrzny.


TA 363 Kątowe
GW


Niechromowana (żółta)

A x d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G3/4 x M28x1,5	30	30	7318793722300	53 363-620


TA 354 Kątowe
GZ

Niechromowana (żółta)

A x d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
R3/4 x M28x1,5	28	36	7318793970602	53 334-620


**TA 352 Trójniki**

Niechromowana (żółta)

d1 x d2 x d3	L1	L2	EAN	Nr artykułu
M28x1,5	55	28	7318793717603	53 352-622

R = Gwint zewnętrzny.

M34x1.5




Zestaw przyłączeniowy FPL-PX

Niechromowana (żółta)

d	L ¹	Dla rur PEX D	N	EAN	Nr artykułu
M34x1,5	13	22x3,0	38	7318792951206	53 644-922
M34x1,5	16	25x2,3	38	7318792950803	53 644-625
M34x1,5	16	25x3,5	38	7318792951305	53 644-925
M34x1,5	20	28x4,0	38	7318792951404	53 644-928


1) Długość całkowita.



TA 351 Nypel

Niechromowana (żółta)


d	L	EAN	Nr artykułu
M34x1,5	29	7318793712806	53 351-928



TA 358 Proste GZ

Niechromowana (żółta)

A x d	L	EAN	Nr artykułu
R3/4 x M34x1,5	33	7318793721006	53 358-920
R1 x M34x1,5	36	7318793721105	53 358-925




TA 354 Kątowe GZ

Niechromowana (żółta)

A x d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
G3/4 x M34x1,5 ⁴	31	32	7318793719300	53 354-920

4) Krótki gwint




TA 352 Trójniki

Niechromowana (żółta)

d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
M34x1,5	61	31	7318793717801	53 352-928

R = Gwint zewnętrzny.

M42x2.0




Zestaw przyłączeniowy FPL-PX

Niechromowana (żółta)

d	L ¹	Dla rur PEX D	N	EAN	Nr artykułu
M42x2,0	17	32x2,9/3,0	47	7318792949807	53 643-932
M42x2,0	17	32x4,4	47	7318792951503	53 644-932

1) Długość całkowita.




Złączka przyłączeniowa FPL-PX

Z nakrętką

Niechromowana (żółta)

d	L ¹	Dla rur PEX D	EAN	Nr artykułu
M42x2,0	65	40x3,7	7318792913600	53 500-040
M42x2,0	65	40x5,5	7318792913907	53 500-340

1) Długość całkowita.




TA 354 Kątowe

GZ

Niechromowana (żółta)

A x d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
R1 1/4 x M42x2,0	44	44	7318793733702	53 354-032




TA 352 Trójniki

Niechromowana (żółta)

d	L1	L2	EAN	Nr artykułu
M42x2,0	88	44	7318793732804	53 352-035

R = Gwint zewnętrzny.

M50x2.0




Złączka przyłączeniowa FPL-PX Z nakrętką

Niechromowana (żółta)

d	L ¹	Dla rur PEX D	EAN	Nr artykułu
M50x2,0	67	50x4,6	7318792913709	53 500-050

1) Długość całkowita.


Rozdzielacze



TA 56 042, Rozdzielacz 2-obwodowy Z nakrętką

Niechromowana (żółta)


d	A	L1 ¹	L2 ¹	EAN	Nr artykułu
G1/2	G3/4	100	50	7318793259202	56 042-001



TA 56 043, Rozdzielacz 3-obwodowy Z nakrętką

Niechromowana (żółta)

d	A	L1 ¹	L2 ¹	EAN	Nr artykułu
G1/2	G3/4	150	50	7318793259400	56 043-001



TA 56 000 Korek


Korek do rozdzielacza z uszczelnieniem płaskim.

Niechromowana (żółta)

A	EAN	Nr artykułu
G3/4	7318793255204	56 000-020

1) Długość całkowita L odnosi się do niezmontowanego połączenia.


Złączki przejściowe



TA 339 Złączka przejściowa
GZ, z nakrętką

Niklowana

dxA	L ¹	EAN	Nr artykułu
M28x1,5 x R1/2	35	7318793706508	53 339-715



TA 348 Złączka przejściowa
GW, z nakrętką

Niklowana

dxA	L ¹	EAN	Nr artykułu
M28x1,5 x G3/4	32	7318793707208	53 348-420

R = Gwint zewnętrzny.

1) Długość całkowita L odnosi się do niezmontowanego połączenia.



Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez IMI bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na stronie climatecontrol.imiplc.com.