

**Climate
Control**

IMI TA

KOMBI



Metall toru liitmikud
Survemuhv metalltorudele

KOMBI

Painduv survemuhv metalltorudele, pehmetele ja jäikadele vasktorudele ja pehmetele terastorudele kraanivee- ja küttesüsteemides.

Põhiomadused

Väliskeere

Kiirema ja hõlpsama paigaldamise huvides on KOMBI varustatud toru väliskeermega, mis võimaldab selle ühendamist enamiku DN 10–20 TA kraanidega, sh radiaatori-, kuul- ja tasakaalustusventiilidega.



Tehniline kirjeldus

Kasutusvaldkond:

Kraanivee- ja küttesüsteemid
Töötlemissüsteemid, kus meedium ei mõjuta sissetulevat materjali.

Funktsioonid:

Survemuhv pehmetele ja jäikadele vasktorudele (SS-EN 1057) ja

pehmetele terastorudele.

Rõhuklass:

PN 16

Temperatuur:

Max. töötemperatuur: 100°C

Materjalid:

Tõukekrugi: AMETAL® või messingist
Koonus: messingist

AMETAL® on IMI tsingikaovaba sulam.

Pinnatöötlus:

Survemutrid on nikeldatud.

Paigaldamine

Metalltorudele, vasktorudele ja pehmetele terastorudele ette nähtud KOMBI koosneb tõukekruvist ja koonusest.

Tõukekruid on väliskeermega ja sobivad enamiku DN 10–20 TA kraanidega, nagu:


- termoveniilid;
- tagasivooluveniilid;
- kuulkraanid;
- tasakaalustusveniilid;
- kaitseveniilid;
- tsirkulatsiooniveniilid.

Paigaldusjuhend

Suruge toru kindlasti võimalikult sügavale muhvi sisse. Esmalt keerake tõukekrugi käega kinni. Seejärel keerake tõukekrugi kinni tellitava mutrivõtmega.

Soovitatav pingutustugevus: 1 pööret

Tooted




KOMBI

Tõukekrivil toru väliskeere	Torudele, diameeter	Toote nr
G3/8	10	53 235-104
G3/8	12	53 235-107
G1/2	10	53 235-109
G1/2	12	53 235-111
G1/2	14	53 235-112
G1/2	15	53 235-113
G1/2	16	53 235-114
G3/4	15	53 235-117
G3/4	18	53 235-121
G3/4	22	53 235-123

KOMBI kork: TA 322.

Pehmete ja pooljäikade vasktorude korral tuleks kasutada tugihülssi TA 320 ja terastorude korral TA 321.

Lisaseadmed



TA 322 Plug

TA 322 kork

Katteta (kollane)

Suurus	d	A	Toote nr
6 - 12	G3/8	G1/8	53 322-012
8 - 16	G1/2	G1/4	53 322-015
10 - 22	M28x1,5	G3/8	53 322-022



TA 320 Tugihülss

AMETAL®

Vasktorud

Toru suurusele	Toote nr
10x0,8	53 320-010
10x1,0	53 320-110
12x1,0	53 320-012
15x1,0	53 320-015
15x1,2	53 320-315
16x1,0	53 320-016
18x1,0	53 320-018
18x1,2	53 320-318
22x1,0	53 320-022
22x1,5	53 320-322